


VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

**DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION**  
KINDGERECHT, FARBENFROH, ZUVERLÄSSIG




**VARICOR®**



# VARICOR®

## UNTERBAU- UND STUFENWASCHRINNE



### /// Anwendungsbeispiele


Die Unterbau- und Stufenwaschrinnen eignen sich besonders für Wasch- und Spiellandschaften in Kindergärten und Schulen. Als Einzel- oder Reihenwaschtisch oder als mehrstufige Anlage werden die Waschrinnen fugenlos unter Varicor®-Tafelmaterial

verklebt. Dadurch sind auch mehrfarbige Anwendungen möglich. Für den formschönen Seitenabschluss sorgen wahlweise gerade oder halbrunde Abschlussstücke.


#### Reihenanlage mit drei Abläufen




#### „3er Treppe“ mit zwei „Wasserfällen“



#### Stufenanlage mit zwei „Wasserfällen“



#### „2er Treppe“ mit einem „Wasserfall“







DAS KOMPLETTE  
LIEFERPROGRAMM  
UNTER [WWW.VARICOR.COM](http://WWW.VARICOR.COM)

# VARICOR® WASCHRINNEN





### /// Unterbauwaschrinne

- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Länge variabel: 700 - 1.700 mm
- A-/B-Maße: 350 - 850 mm
- Tiefe: 350 mm
- Beckentiefe: 110 - 150 mm
- Zubehör: Seitliche Abschlussstücke




### /// Stufenwaschrinne

- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Länge variabel: 1.100 - 1.600 mm
- Wasserfallmodul: Höhenabstufung mit L=200 mm (auch separat erhältlich)
- A-/B-Maße: 550 - 800 mm
- Beckentiefe: 130 - 150 mm
- Zubehör: Seitliche Abschlussstücke



### /// Abschlussstücke

- Seitliche Abschlussstücke passend zur Unterbauwaschrinne und zur Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)
- Außenmaß gerade 75 x 350 mm
- Außenmaß halbrund 230 x 350 mm



#### Hinweise:


- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Waschrinnen entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296
- Materialstärke 12 mm

#### Zubehör:

- Die Waschrinnen sind ohne Überlauf
- Unterbau- und Stufenwaschrinne nur in Unifarben für Formteile lieferbar
- Stufenwaschrinne mit integrierter Aufnahmevorrichtung für Stauscheibe (Stauscheibe nicht im Lieferumfang enthalten)
- Toleranzen:  $\pm 1,5$  mm
- Seitliche Abschlussstücke gerade oder halbrund für Unterbau-/Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)

# VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

## WIR BERATEN SIE GERNE



# VARICOR®

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen. Bei den maßvariablen Waschtischen gelten die Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Cohrs Objekt GmbH  
Becklinger Str. 30  
D-29683 Bad Fallingbommel  
Telefon +49 5163 29009-0  
Telefax +49 5163  
29009-19  
mail@cohrsobjekt.de  
www.cohrsobjekt.de

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter:  
**www.cohrsobjekt.de**